



## WAARDOOR WORDT GBS VEROORZAAKT?

De oorzaak is onbekend. We weten dat ongeveer 50% van de gevallen kort na een microbiële infectie (viraal of bacterieel) optreden, sommige als eenvoudig en gewoon als de griep of voedselvergiftiging. Volgens sommige theorieën is er sprake van een auto-immune trigger, waarbij het afweersysteem (antistoffen en witte bloedcellen) van de patiënt geactiveerd wordt tegen het lichaam zelf, waardoor de myeline (bedekking of isolatie van zenuwen) beschadigd raakt met gevoelloosheid en zwakte tot gevolg.

## HOE WORDT GBS GEDIAGNOSTICEERD?

Vaak zijn de symptomen en het lichamelijk onderzoek van een patiënt voldoende om een diagnose te stellen. Vaak wordt een snelle intrede van (ascenderende) zwakte, die vaak vergezeld gaat van abnormale sensaties in gelijke mate aan beide zijden van het lichaam aangetroffen.

Ook wordt vaak verlies van diepe peesreflexen, zoals de kniereflex, gevonden. Om de diagnose te bevestigen, wordt mogelijk een lumbaalpunctie uitgevoerd om vast te stellen of het hersenvocht een verhoogd eiwitgehalte heeft evenals elektrische tests van de zenuw- en spierfunctie.

SLUIT U AAN BIJ HET **PATIËNTENREGISTER VOOR GBS|CIDP**, DEEL UW ERVARING EN SPEEL EEN BELANGRIJKE ROL BIJ EEN BETERE TOEKOMST VOOR PATIËNTEN OVERAL...  
[HTTPS://GBS-CIDP.IAMRARE.ORG/](https://gbs-cidp.iamrare.org/)

*GBS kan bij iedereen op welke leeftijd dan ook optreden, ongeacht hun geslacht of etnische achtergrond. De ziekte wordt gekenmerkt door het snelle optreden van zwakte en vaak verlamming van de benen, armen, ademhalingsspieren en het gezicht.*

## HOE WORDT GBS BEHANDELD?

GBS is in de vroege stadia onvoorspelbaar. Behalve in zeer lichte gevallen worden de meeste nieuw gediagnosticeerde patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Meestal wordt een nieuwe GBS-patiënt opgenomen op de intensivereafdeling (ICU) om de ademhaling en andere lichaamsfuncties te bewaken tot de ziekte gestabiliseerd is. Plasma-uitwisseling (een procedure waarbij het bloed wordt 'gereinigd') en een hoge dosis intraveneuze immunoglobulinen helpen het verloop van GBS vaak verkorten. De acute fase van GBS varieert gewoonlijk in lengte van enkele dagen tot maanden waarbij meer dan 90% van de patiënten binnen vier weken aan de revalidatiefase begint. De patiëntenzorg bestaat uit de gecoördineerde inspanningen van een team, zoals een neuroloog, revalidatiearts, internist, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundige en psycholoog of psychiater. Sommige patiënten hebben logopedie nodig als de spraakspieren zijn aangedaan.

## DE GBS|CIDP FOUNDATION INTERNATIONAL

De organisatie werd opgericht in 1980 door Estelle en Robert Benson om anderen te helpen omgaan met deze angstwekkende en mogelijk rampzalige ziekte die niet altijd volledig herstelt. De stichting heeft meer dan 182 afdelingen in Noord-Amerika, Europa, het Nabije en Midden-Oosten, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland.

Het doel van de stichting is u, de GBS-patiënt en uw familie, te steunen. De stichting is er trots op dat enkele van de toonaangevende GBS-deskundigen ter wereld deel uitmaken van zijn medische adviesraad, evenals artsen die de ziekte zelf hebben gehad.

## HULP NODIG?

Als u of iemand die u kent GBS heeft en hulp of informatie nodig heeft, neemt u contact op met de stichting. Als u een lokale steungroep wilt vormen of wilt weten of er plaatselijke artsen zijn die op de hoogte zijn van GBS, kunt u contact met ons opnemen. Als u een medische zorgverlener bent en onze documentatie of emotionele steun nodig hebt voor uw patiënten, kunt u gerust contact met ons opnemen. We zijn er om u te helpen.

## BESCHIKBARE SERVICES

- Centers of Excellence
- Bezoeken aan patiënten van herstelde patiënten
- Brochures met uitgebreide informatie voor alle stadia van GBS|CIDP
- Hulp aan patiënten van lokale en wereldwijde afdelingen
- Socialemediakanalen waarbij u zich kunt aansluiten
- Verwijzing naar artsen die ervaring hebben met GBS
- Driemaandelijks nieuwsbrieven
- Financiering van onderzoek
- Belangenbehartiging van patiënten en manieren om mee te doen
- Internationale educatieve symposia voor de medische gemeenschap en het algemeen publiek
- Online hulpbronnen. Bezoek onze website: [www.gbs-cidp.org](http://www.gbs-cidp.org)